








GR500

OPEN RETRACTABLE AWNING



วัสดุอลูมิเนียมและสปริงคุณภาพสูง ผสานกับโครงสร้างท่อนที่เป็นเอกลักษณ์และโครงสร้างสปริงคู่ ทำให้แน่นแข็งแรงและมั่นคง คานด้านหน้าทำจากอลูมิเนียมพร้อมรางน้ำฝนที่ช่วยป้องกัน บังแดดจากการกัดเซาะของฝน สามารถติดตั้งชุดเดียวได้กว้าง สูงสุด 6.0 เมตร และยื่นออกมาได้ 3.0 เมตร สามารถต่อชุด รวมกันได้หลายชุด เพื่อการบังแดดในพื้นที่ขนาดใหญ่ มีจำหน่าย พร้อมอุปกรณ์รีโมทคอนโทรล






Proposal : 15°~25°

Roller	Φ70mm, Φ80mm Steel
Front bar	84x52.6X1.3mm aluminum
Square bar	40x40x1.5mm steel
Arm	61x33x3.31mm/54x29x2.80mm aluminum
Gear Box	1:11
Frame finish	Outdoor Powder Coated
Max size	Width 6.0m, Projection 3.0m
Arms Available	1.5m, 2.0m, 2.5m, 3.0m

L1	L2	L3	L4
1.5M	79.5CM	59.5CM	85CM
2.0M	109.5CM	79.5CM	111CM
2.5M	124.5CM	109.5CM	130CM
3.0M	159.5CM	129.5CM	165CM

GR550



OPEN RETRACTABLE AWNING



Cable Arm

Square plug



Front bar cap



Central support

Wall bracket

Reel support part



Proposal) : 15°~25°



วัสดุอลูมิเนียมและสปริงคุณภาพสูง ผสานกับโครงสร้างท่อที่เป็นเอกลักษณ์และโครงสร้างสปริงคู่ ทำให้แขนแข็งแรงและมั่นคง คานด้านหน้าทำจากอลูมิเนียมพร้อมรางน้ำฝนที่ช่วยป้องกัน บังแดดจากการกัดเซาะของฝน สามารถติดตั้งชุดเดียวได้กว้าง สูงสุด 6.0 เมตร และยื่นออกมาได้ 3.0 เมตร สามารถต่อชุด รวมกันได้หลายชุด เพื่อการบังแดดในพื้นที่ขนาดใหญ่ มีจำหน่าย พร้อมอุปกรณ์รีโมทคอนโทรล

Roller	Φ70mm, Φ80mm Steel
Front bar	84x52.6X1.3mm aluminum
Square bar	40x40x1.5mm steel
Arm	73x33x2.75mm/65x29x2.25mm aluminum
Gear Box	1:11
Frame finish	Outdoor Powder Coated
Max size	Width 6.0m, Projection 3.5m
Arms Available	1.5m, 2.0m, 2.5m, 3.0m, 3.5m

L1	L2	L3	L4
1.5M	79.5CM	59.5CM	85CM
2.0M	109.5CM	79.5CM	111CM
2.5M	124.5CM	109.5CM	130CM
3.0M	159.5CM	129.5CM	165CM


A380

OPEN RETRACTABLE AWNING




Side bracket cover

Fully cover the metal part with beautiful outlook





Inner decorative cover

Hidden cable connection give you a different visual experience




closed awning look



Arm end cover

Cover the metal part with beautiful outlook



Panda front bar



Chubby and powerful front tube with LED light slot

วัสดุอลูมิเนียมและสปริงคุณภาพสูง ผสานกับโครงสร้างท่อที่เป็นเอกลักษณ์และโครงสร้างสปริงคู่ ทำให้แน่นแข็งแรงและมั่นคง คานด้านหน้าทำจากอลูมิเนียมพร้อมรางน้ำฝนที่ช่วยป้องกัน บังแดดจากการกัดเซาะของฝน สามารถติดตั้งชุดเดียวได้กว้าง สูงสุด 6.0 เมตร และยื่นออกมาได้ 3.0 เมตร สามารถต่อชุด รวมกันได้หลายชุด เพื่อการบังแดดในพื้นที่ขนาดใหญ่ มีจำหน่าย พร้อมอุปกรณ์รีโมทคอนโทรล



Roller	Φ65mm Aluminum
Front bar	65mm, Aluminum
Arm	Aluminum Frame
Gear Box	1:11
Frame finish	Outdoor Powder Coated
Max size	width 6.0m, projection 3m
Arms Available	3.0m

GR850

FULL CASSETTE RETRACTABLE AWNING




(Proposal) : 15°~25°




Folding arm

Tube



Back cover

Front bar cap



Back cover cap

Wall bracket

กันสาดแบบคาสเซต GR850 แบบเต็มผืน เหมาะสำหรับ
ที่พักอาศัย ร้านค้า สโมสร วิลล่า และฉากอื่นๆ

รูปทรงโค้งมนสวยงาม ดีไซน์แบบขึ้นเดียว

แม้ในยามค่ำคืน แสงไฟสว่างไสวก็ยังคงส่องสว่าง

ขนาดความกว้างสามารถปรับได้ 2-7 เมตร

และระยะยื่น 1.5-3.0 เมตร

Roller	Φ70mm Steel
Front bar	Aluminum 130.9×91.9mm
Cassette	Aluminum 170.1×149.3mm
Arm	71.3×39.8×1.9mm/63.8×32.1×1.8mm
Gear Box	1:11
Adjusted-angle	15° to 25°
Frame	Outdoor Powder Coated
Connector	Aluminum Die Cast
Max size per unit	Width 7.0m, Projection: 3.0m
Arms Available	1.5m, 2.0m, 2.5m, 3.0m



Cable Arm

Gear box




Central support

Side bracket

กันสาดแบบเรียบง่ายนี้ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่
ประหยัด โครงสร้างอะลูมิเนียมที่มีความแข็งแรงสูงทำให้
สามารถยื่นออกมาได้สูงสุด 3.0 เมตร แขนกันสาดทำด้วย
วัสดุอะลูมิเนียมแข็งแรง ใช้ข้อต่ออะลูมิเนียมที่มีความแข็งแรง
การออกแบบที่ทนลมและทนทาน พร้อมขายึดด้านข้าง
เป็นหลัก ประหยัดและทนทาน

Roller	Φ65mm Aluminum
Front bar	65mm, Aluminum
Arm	52X26mm/57X31mm
Gear Box	1:11
Frame	Outdoor Powder Coated
Max size per unit	Width 4.0m, Projection 3m
Arms Available	1.5m, 2.0m, 2.5m, 3.0m



(Proposal) : 15°~25°

